

Temporada de Gripe 2009-2010

(Agosto 30, 2009 – presente)

Salud pública de Utah

Reporte situacional

1/13/2010

Actualizado los miércoles en: <http://health.utah.gov/epi/h1n1flu/>



Resumen para Utah:

Nota: Los datos en este reporte son desde el domingo hasta el sábado (MMWR semana 1). El reporte de hoy es desde el 01/03/10 hasta el 01/09/10.

Circulación:

- El indicador usado por salud pública para medir la circulación de influenza en la comunidad es: La enfermedad parecida a la gripe (ILI por sus siglas en inglés), tal como la reportan las clínicas centinelas (una clínica centinela ILI es una clínica que reporta a salud pública el porcentaje de pacientes que visitan la clínica por enfermedades de tipo gripales).
- La influenza está circulando en un nivel típico de una temporada de resfriados normal. En este momento la actividad de ILI ha disminuido con respecto a la semana pasada.
- La semana pasada (MMWR semana 01), la cifra de ILI fue de 0.7% (bajo desde el 1.2% de la semana pasada).
 - Esta valor está ligeramente por debajo del umbral del brote de ILI de 1.1%.
 -

Severidad:

- La severidad de un brote de gripe (epidémica o pandémica) se mide por el número de infecciones gripales que resultan en hospitalizaciones o muerte.
- Hasta la fecha la temporada de influenza 2009-2010, ha excedido sustancialmente en el número de infecciones y hospitalizaciones asociadas a la influenza que se esperaban para esta temporada.
- Hasta este momento no hay evidencia de que la severidad de la 2009 pandémica H1N1 esté cambiando, esto significa que el número de infecciones que resultan en hospitalizaciones o muerte han permanecido relativamente constante desde el inicio de la pandemia.

Temporada de Gripe 2009-2010

(Agosto 30, 2009 – presente)

Salud pública de Utah

Reporte situacional

1/13/2010

Actualizado los miércoles en: <http://health.utah.gov/epi/h1n1flu/>



- Ha habido **881** hospitalizaciones asociadas a la influenza (IAHs por sus siglas en inglés) causadas por ambas cepas la estacional y la pandémica 2009 H1N1 reportadas esta temporada. Esto es **3** IAHs mas que las reportadas la semana pasada (la semana pasada IAHs fue de **878**). De estos **3** IAHs reportados esta semana, **2** ocurrieron dentro del reporte semanal (01/03/10 al 01/09/10), y **1** ocurrió antes de eso pero no fue reportado a salud pública hasta esta semana. En algunas circunstancias un retardo puede ocurrir desde el momento en que la hospitalización ocurre y el tiempo en que se reporta a salud pública.

Influenza Pandémica A 2009 (H1N1) muertes:

- Las unidades de medidas mencionadas arriba son para la influenza causada por todas las cepas (gripe estacional regular y la Pandémica A 2009 (H1N1). Adicionalmente, Utah recolectará datos de muertes de pacientes (hospitalizados o no) cuya muerte haya sido causada por una cepa de Influenza Pandémica A 2009 (H1N1).
- Un total de **26** muertes han sido reportadas en Utah desde el inicio de esta temporada de gripe 2009-2010 a causa de la Influenza Pandémica A 2009 (H1N1). Esto es **0** muertes la semana pasada. No hubo muertes reportadas a salud pública la semana pasada.

Cepas circulando:

Los datos reportados desde el 01/03/10 hasta el 01/09/10 muestran que 36 especímenes en total fueron examinados en el laboratorio de salud pública de Utah (UPHL) para confirmar la presencia de Influenza. De estos 36 especímenes solo dos fueron positivos para influenza y estos fueron positivos para la influenza pandémica A H1N1 2009.

- 100% Influenza A:
 - 100% Influenza Pandémica A H1N1 2009
 - 0% estacional A (H1)
 - 0% estacional A (H3)
- 0% Influenza B

Resumen de la vigilancia nacional/internacional:

Nota: Los datos en este reporte son desde el domingo hasta el sábado (MMWR semana 52). El reporte de hoy es desde el 12/27/10 hasta el 01/02/10.

Temporada de Gripe 2009-2010

(Agosto 30, 2009 – presente)

Salud pública de Utah


Reporte situacional

1/13/2010

Actualizado los miércoles en: <http://health.utah.gov/epi/h1n1flu/>



- Los niveles nacionales de ILI están por sobre lo que se esperaría para esta temporada del año.
- Extensa actividad de la influenza se vio en 1 estado durante la semana pasada, con actividad regional de influenza reportada en 12 estados (ver mapa abajo).
- A nivel nacional, la proporción de muertes a causa de Neumonía e influenza (P&I, por sus siglas en ingles) durante la semana pasada fue de 7.4% lo cual está por sobre el límite de epidemia para esta época del año (7.5%).



* This map indicates geographic spread & does not measure the severity of influenza activity

Temporada de Gripe 2009-2010

(Agosto 30, 2009 – presente)

Salud pública de Utah

Reporte situacional

1/13/2010

Actualizado los miércoles en: <http://health.utah.gov/epi/h1n1flu/>



Circulación y resistencia viral:

Los datos de esta sección vienen del CDC y son recolectados a nivel nacional:

- 97.5% de todos los aislados de influenza en laboratorios de referencia nacional esta semana fueron Influenza A.
 - 97.9% fueron Influenza Pandémica A 2009 (H1N1)
 - 0.0% fue estacional A (H1)
 - 0.0% fue estacional A (H3)
 - 2.1% de los aislados no se pudieron subtitular
- 2.5% fue Influenza B
- La mayoría de virus de influenza circulando en este momento en los Estados Unidos es Influenza Pandémica A 2009 (H1N1)

Este perfil de susceptibilidad antiviral fue recopilado por el CDC y representa las cepas identificadas desde Setiembre 1, 2009. Los resultados de las pruebas de resistencia viral realizados, están resumidos en la siguiente tabla.

	Muestras examinadas	% Resistente al Oseltamivir	Muestras examinadas	% Resistente al Zanamivir	Muestras examinadas	% Resistente al Adamantanes
2009 Pandemic A (H1N1)	2,514	1.6%	732	0%	762	99.7%
Seasonal A (H1N1)	1	100%	0	0	1	0
Seasonal A (H3N2)	8	0	0	0	6	88.9%
Influenza B	1	0	0	0	NA	NA

Información sobre la vacuna contra la Influenza Pandémica A 2009 (H1N1):

- Utah recibirá 101,100 dosis de vacunas para la 2009 Pandémica A H1N1 esta semana. Actualmente las dosis disponibles son 339,200 (esto incluye las dosis recibidas esta semana y las dosis que quedaron de la semana pasada). Esto hará un total de 1,247,900 dosis de vacunas de influenza pandémica recibidas esta temporada.
- Hasta el sábado 2 de enero del 2010 los proveedores de salud de Utah no han reportado sobre las dosis administradas de la vacuna H1N1.
- El gobernador Gary Herbert esta animando a todos residentes de Utah a que se vacunen y a declarado la semana 10-16 de enero del 2010 "la

Temporada de Gripe 2009-2010

(Agosto 30, 2009 – presente)

Salud pública de Utah

Reporte situacional

1/13/2010

Actualizado los miércoles en: <http://health.utah.gov/epi/h1n1flu/>



semana de vacunación de Utah". Esto coincide con la semana de vacunación de influenza a nivel nacional (NIVW) por sus siglas en inglés.

- Las dosis de vacunas de H1N1 son abundantes a lo largo del estado y todos los residentes de Utah son ahora elegibles a ser inmunizados. Para mayor información en NIVW, visite: <http://www.cdc.gov/h1n1flu/nivw/>.

Guía:

Nuevo/actualizaciones CDC guía disponible en:

www.cdc.gov/h1n1flu/whatsnew.htm

- No nuevas guías fueron publicadas durante la semana pasada por el CDC.
- <http://health.utah.gov/epi/h1n1flu/groups/clinician.html>
- La mas reciente (actualizado 12/29/09) guía clínica para la influenza pandémica A H1N1 esta disponible en:
<http://health.utah.gov/epi/h1n1flu/groups/clinician.html>

Datos Hospitalarios:

- Los Hospitales de Utah continúan reportando un aumento en la disponibilidad de camas de hospitales.
- Los Hospitales de Utah continúan reportando un aumento en la disponibilidad de camas de hospitales.
- Los hospitales han reportado pacientes utilizando terapia de rescate tales como ventiladores que no están relacionadas la cepa pandémica A H1N1 2009.

En las noticias:

- Muchas historias continúan en periódicos y estaciones de televisión locales y a nivel del estado con respecto al virus H1N1 y a la vacunación. No se han detectado mayores rumores o información incorrecta esta semana.