

Temporada de Gripe 2009-2010

Salud pública de Utah

Reporte situacional 10/07/2009

Actualizado los miércoles en: <http://health.utah.gov/epi/h1n1flu/>



Resumen del status hasta el miércoles, 7 de Octubre

Utah:

Circulación:

- La unidad de medida para la circulación de influenza en la comunidad es: La enfermedad parecida a la gripe (ILI, por sus siglas en inglés), tal como la reportan las clínicas centinelas.
 - La unidad semana pasada (MMWR semana 39), la cifra de ILI fue de 1.6 (subió desde 0.6 de la semana pasada)
 - Esta cifra está por arriba del umbral de un brote
 - ILI ha subido con respecto a las semanas previas

Severidad:

- La unidad de medida para la severidad de la influenza en la comunidad es: Las hospitalizaciones asociadas a la influenza (IAH, por sus siglas en inglés).
- Ha habido 69 hospitalizaciones asociadas a la influenza (por causa de cepas de influenza estacional y de la 2009 pandémica) reportadas esta temporada.
 - 25 han ocurrido durante la última semana
 - Ningún paciente hospitalizado ha fallecido
 - Los reportes de IAH durante las 2 últimas semanas indican una tendencia de subida del IAH..

Influenza Pandémica A 2009 (H1N1) muertes:

- Las unidades de medidas mencionadas arriba son para la influenza causada por todas las cepas. Adicionalmente, Utah recolectará datos de muertes de pacientes (hospitalizados o no) cuya muerte haya sido causada por una cepa de Influenza Pandémica A 2009 (H1N1).
- Han habido 0 muertes a causa de la Influenza Pandémica A 2009 (H1N1) esta temporada.

Cepas circulando:

- Hubieron 68 especímenes enviados al laboratorio de salud pública de Utah para exámenes confirmatorios durante la última semana. 38 fueron positivos para influenza (el 55%):
 - 100% por la Influenza Pandémica A 2009 (H1N1)
 - 0% por Influenza estacional A (H1)
 - 0% por Influenza A (H3)
 - No se examinó para Influenza B

Temporada de Gripe 2009-2010

Salud pública de Utah

Reporte situacional 10/07/2009

Actualizado los miércoles en: <http://health.utah.gov/epi/h1n1flu/>



Vigilancia nacional/internacional:

- La enfermedad de la influenza está en curso en los Estados Unidos. En este momento, los niveles nacionales de ILI son más altos de lo que se esperaría para esta temporada del año. Extensa actividad de la influenza se vio en 27 estados durante la semana pasada.
 - Los veintisiete estados que han reportado extensa actividad de influenza incluyen: (AL, AK, AZ, AR, CA, CO, DE, FL, GA, IL, KS, KY, LA, MD, MN, MS, NV, NM, NC, OK, PA, SC, TX, TN, VA y WA). Es inusual tener extensa actividad de influenza en esta temporada del año.
 - Actividad regional de influenza se reportó en 18 estados, incluyendo: ID, IA, ME, MA, MI, MO, NE, NH, NJ, NY, ND, OR, RI, SC, SD, UT, WV, y WI.
- A nivel nacional, la proporción de muertes a causa de Neumonía e influenza (P&I, por sus siglas en inglés) está todavía baja y entre los límites de lo que es normal para esta temporada del año.

Circulación y resistencia viral:

Los datos de esta sección vienen del CDC y son recolectados a nivel nacional:

- 99.7% de todos los aislados de influenza en laboratorios de referencia nacional esta semana fueron Influenza A.
 - 99.6% fueron Influenza Pandémica A 2009 (H1N1)
 - 0.3% fue estacional A (H1)
 - 0.1% fue estacional A (H3)
- 0.3% fue Influenza B
- La gran mayoría de virus de influenza circulando en este momento en los Estados Unidos es Influenza Pandémica A 2009 (H1N1)

Este perfil de susceptibilidad antiviral fue recopilado por el CDC y representa las cepas identificadas desde Octubre 1, 2008.

	% resistente al Oseltamivir	% resistente al Zanamivir	% resistente al Adamantanes
2009 Pandémica A (H1N1)	0.6%	0 %	100%
Estacional A (H1)	99.6%	0%	0.5%
Estacional A (H3)	0%	0%	100%
Influenza B	0%	0%	N/A

Temporada de Gripe 2009-2010

Salud pública de Utah

Reporte situacional 10/07/2009

Actualizado los miércoles en: <http://health.utah.gov/epi/h1n1flu/>



Información de la vacuna contra la Influenza Pandémica A 2009 (H1N1)

- Utah ha recibido 30,000 dosis de FluMist (spray nasal) en la primera tanda de abastecimiento de vacunas H1N1. La vacunación ya empezó en los departamentos de salud locales el lunes 5 de octubre. Chequee con su departamento de salud local para saber cuándo empezaran las vacunas contra H1N1 en su área.
- Grupos con prioridad para la vacuna H1N1 son los siguientes:
 - Mujeres embarazadas
 - Personas que viven o cuidan niños menores de 6 meses.
 - Personal de salud y servicio médico de emergencia.
 - Niños y adultos entre los 6 meses y 24 años.
 - Personas entre los 25 y los 64 años que tengan una condición médica que los ponga en alto riesgo de complicaciones relacionadas con la influenza.
- El FluMIST spray nasal esta solamente aprobado para el uso en personas sanas entre los 2 y 49 años que no estén embarazadas. No está aprobada para personas con alto riesgo de desarrollar complicaciones severas a causa de la influenza incluyendo mujeres embarazadas, niños menores de 2 años y personas con asma y otras enfermedades respiratorias crónicas.
- Varios métodos están siendo usados para monitorear la seguridad de la vacuna para la influenza H1N1 2009. Dos de los sistemas primarios son el Sistema de Reportes de eventos Adversos de Vacunas (VAERS por sus siglas en inglés) y el Proyecto de Datos de Seguridad de Vacunas (VSD por sus siglas en inglés).
 - Existen 3 formas de reportar a VAERS:
 - 1- Reportar en línea a través de la pagina web: <https://secure.vaers.org/VaersDataEntryintro.htm>
 - 2- Mandar un formulario llenado de VAERS por FAX al 877-721-0366
 - 3- Mandar por correo el formulario llenado de VAERS a: P.O. Box 1100, Rockville, MD 20849-1100
 - Un formulario de VAERS se puede descargar de la pagina web de VAERS: http://vaers.hhs.gov/resources/vaers_form.pdf. Usted también puede pedir un formulario mandando un correo electrónico a: info@vaers.org o llamando al 800-822-7967 o mandando un fax al 877-721-0366 . Para mayor información de VAERS o de seguridad de las vacunas, visite VAERS pagina web: www.vaers.hhs.gov (<http://www.vaers.hhs.gov/>) o llame al 800-822-7967

Guía:

Temporada de Gripe 2009-2010

Salud pública de Utah

Reporte situacional 10/07/2009

Actualizado los miércoles en: <http://health.utah.gov/epi/h1n1flu/>



Nueva guía disponible en: <http://www.cdc.gov/h1n1flu/whatsnew.htm>

- Declaración de información de vacunas (VIS por sus siglas en ingles) para vacuna viva intranasal contra la influenza 2009 H1N1 (posteado Octubre 2, 2009)
- Declaración de información de vacunas (VIS por sus siglas en ingles) para vacuna inactiva contra la infleunza 2009 H1N1 (posteado Octubre 2, 2009)
- Vacuna contra la influenza 2009 H1N1 y mujeres embarazadas: Información para proveedores de salud (posteado viernes 2 de octubre, 2009)
- Algoritmo de triaje para la temporada de gripe 2009-2010 para adultos (>18 años) con enfermedad de tipo gripal (posteado viernes 2 de octubre, 2009)
- Pacientes con asma: Consideraciones para clínicos sobre la influenza 2009 H1N1 (posteado viernes 2 de octubre, 2009)
- Instalaciones y proveedores de cuidado de salud – árbol de decisión para la vacunación 2009 H1N1 (posteado lunes, 5 de Octubre, 2009)
- Carta modelo para proveedores de salud sobre los efectos adversos de la vacuna del sistema de reportes de (VAERS) (posteado el martes 6 de octubre, 2009)
- Actualización: preguntas y respuestas clinicass (posteado el martes 6 de octubre, 2009)